

APPROFONDIMENTO

cura e manutenzione del prodotto

RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Per evitare che impurità o detriti possano giungere all'interno del prodotto causando problemi di funzionamento, si consiglia di spurgare sempre l'impianto prima di collegare i tubi di alimentazione.

È inoltre consigliabile installare all'ingresso dell'impianto un apposito filtro.

PULIZIA

Per la pulizia delle parti metalliche

CROMATE
VERNICIATE
CON TRATTAMENTO GALVANICO
IN PVD
IN ACCIAIO INOX

è sufficiente utilizzare un panno umido con sapone neutro diluito con acqua e sciacquare. Si raccomanda di asciugare sempre le superfici metalliche con un panno morbido e pulito per evitare la formazione di macchie di calcare.

NOTA BENE

Si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone neutro e diluito con acqua e spugne / panni morbidi.

Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro o qualsiasi altro prodotto contenente acido.

Non utilizzare oggetti appuntiti o spugne dure o raschianti.

AERATORI

Per procedere con la pulizia degli aeratori sarà necessario rimuoverli dal miscelatore e immergerli in una soluzione di acqua e aceto diluito. Sarà necessario lasciare l'aeratore in ammollo per qualche ora. Trascorso questo tempo, procedere con un lavaggio di acqua e sapone. Ultimare con un risciacquo con sola acqua.

Questa procedura eliminerà eventuali depositi di calcare e/o sporco presenti nei filtri.

SOFFIONI

Per evitare che il calcare intasi il diffusore, consigliamo di strofinare periodicamente gli ugelli in silicone per liberarli dal calcare e per mantenere il diffusore sempre pulito.



CALFLEX Srl
Zona Industriale 5/bis
28891 Nonio / VB - ITALY
Tel. +39 0323 88 93 28
Fax +39 0323 88 93 38
E-mail: info@carimali.it
www.carimali.it